


# Die Besonderheiten des Curry-Gitters

von Peter Mainka




[www.naturheilpraxis-mainka.de](http://www.naturheilpraxis-mainka.de)

Vortrag beim Jahreskongress der Geopathologen 2003



**Sie finden hier den richtigen Durchblick!**

# Curry-Gitter



**Abstand der Curry-Linien: ca. 3,60 Meter**  
**Die Breite einer Curry-Linie beträgt bis zu 80 cm**


# Das 36-Meter-Gitter (großes Diagonalgitter)

## **36-Meter-Südwest-Strahlung**

von Südwest nach Nordost gerichtet  
pathogene **linksdrehende** Energiestrahlung  
kann die Körperzellen depolarisieren  
→ Zellstoffwechsel und die Zellernährung gestört

**Krankmachend ist jede elfte Südwest-Nordost-Linie des Curry-Gitters, da diese mit der pathogenen Südwest-Strahlung des 36-Meter-Gitters (großes Diagonalgitter) zusammentrifft.**

# Curry-Gitter und 36-Meter-Südwest-Strahlung



# **Das 36-Meter-Gitter (großes Diagonalgitter)**

## **36-Meter-Nordwest-Strahlung**

**von Nordwest nach Südost gerichtet**


**(aufbauende) rechtsdrehende Strahlung**

**in der Regel wohltuend für den menschlichen Organismus**

**Wohltuend ist jede elfte Nordwest-Südost-Linie des Curry-Gitters, da diese mit der aufbauenden Nordwest-Strahlung des 36-Meter-Gitters (großes Diagonalgitter) zusammentrifft.**

**Hinweis: Die 36-Meter-Nordwest-Strahlung kann sich bei bestimmten Menschen auch pathogen auswirken. In der Praxis sollte dies immer überprüft werden.**

# Curry-Gitter und 36-Meter-Nordwest-Strahlung



# Entstehung des 36-Meter-Gitters

Es existiert eine bioenergetische Strömung um die Erde, die von West nach Ost gerichtet ist.


Zum besseren Verständnis stellen wir uns diese Energieströmung wie ein **Luftschiff** vor, das sich von West nach Ost bewegt.

Der "Schiffsbug" erzeugt nun beidseitig zwei "sich drehende" Energieströmungen in diagonaler Richtung (alle 36-Meter).

Die beiden Energieströmungen haben verschiedene Drehrichtungen  
**eine ist rechtsdrehend (Nordwest-Strahlung)**  
**eine ist linksdrehend (Südwest-Strahlung)**

**Zur Erinnerung:**  
**Die 36-Meter-Gitter-Strahlung breitet sich seitlich aus.**

# Entstehung des 36-Meter-Gitters



# Ist das Curry-Gitter pathogen?

Die Bedeutung und Pathogenität des Curry-Gitters wird immer noch **kontrovers diskutiert**.

Die Aussagen der Experten über einen krankmachenden Einfluss des Curry-Gitters gehen zur Zeit immer noch stark auseinander.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Berufsfachverbandes der Geopathologen ist das Curry-Gitter für sich alleine gesehen nicht pathogen.

# **Aussagen von Frau Käthe Bachler**

**(bekannte österreichische Rutengängerin)**

**Das Curry-Netz muss bei einer Standortsanierung auf alle Fälle beachtet werden.**

**Das Curry-Netz ist nicht von rein physikalischer Natur, sondern steht auch mit „dunklen Mächten“ in Zusammenhang.  
Vom Curry-Gitter gehen schwerwiegende geistige Einflüsse aus.  
Auf dem Curry-Gitter bewegen sich die „finsteren Mächte.“**

**Das Curry-Netz (besonders die Curry-Kreuzung) verstärkt eine geopathische Belastung.**

**Das Curry-Netz ist das gefährlichste aller Netze!**  
**Käthe Bachler: „Ich bin sehr traurig, dass immer noch sehr viele deutsche Rutengänger eine irriige Meinung haben und verbreiten“.**

## **Wichtige neue Erkenntnisse zum Curry-Gitter**

**Aufgrund der Aussagen von Frau Käthe Bachler habe ich mich mit dem Curry-Gitter näher befasst.**

**Die folgenden neuen Erkenntnisse sind  
eine Brücke  
zwischen den Verfechtern der verschiedenen  
Lehrmeinungen zum Curry-Gitter.**

## **Der negativ geistige Einfluss des 250-/400-Meter-Gitters**

**Patienten die auf diesen Reizstreifen schlafen, leiden häufig an:**

**starken psychischen Problemen**

**Ängsten**

**Alpträumen**

**Depressionen**

**Aggressionen**

**Wir finden bei den betroffenen Personen oft eine sehr  
negativ geprägte Einstellung.**

**Der negative Einfluss des 250/400-Meter-Gitters kann:**

**direkt wirken**

**(z.B. wenn eine Person direkt auf der Störzone schläft)**

**durch Reflexe wirken**

# **Neue Erkenntnis zum Curry-Gitter**

**Das Curry-Gitter muss bei einer Standortuntersuchung auf alle Fälle beachtet werden, weil:**

**die „negativen Kräfte“ eines 250- oder 400-Meter-Gitters unter bestimmten Voraussetzungen in das Curry Gitter „einkoppeln“ und sich dort verbreiten können.**

**(von der eigentlichen Störzone ausgehend)**

## **Die Einkopplung der „negativen Kräfte“ in das Curry-Gitter**

**Ein 250- oder 400-Meter-Gitter kann in das Curry-Gitter einkoppeln, wenn:**

**die Curry-Gitter-Kreuzung sich auf dem 250- bzw. 400-Meter-Gitter befindet.**

**Die Einkopplung kann im freien Raum erfolgen. Es sind hierzu keine „Reflektoren“ (Spiegel, Metalle) erforderlich.**


## **Die Ausbreitung der „negativen Kräfte“ im Curry-Gitter**

**Das Curry-Gitter kann nach einer Einkopplung die „negativen Kräfte“ verbreiten.**

**Die Ausbreitung ist räumlich begrenzt.  
In der Regel geht sie bis zu den nächst gelegenen  
Kreuzungspunkten des Curry-Gitters.**

**In der Regel ist die Intensität an den nächst  
gelegenen Curry-Gitter-Kreuzungspunkten am  
stärksten.**



## Beispiel: Curry-Einkopplung (250/400-OW-Meter-Gitter in Curry-Gitter)





250/400-Meter-  
Ost-West Gitter

**Wichtig ist die Lage des 250/400-Meter-Gitters zum Curry-Gitter  
Verläuft das 250/400-Meter-Gitter durch Curry-Gitter-  
Kreuzungspunkte?**



# Beispiel: Curry-Einkopplung (250/400-OW-Meter-Gitter in Curry-Gitter)



# Beispiel: Curry-Einkopplung (250/400-OW-Meter-Gitter in Curry-Gitter)





# Beispiel: Keine Curry-Einkopplung





**Das 250/400-Meter-Gitter verläuft nicht durch Curry-Gitter-Kreuzungspunkte**

**→ Keine sichere Curry-Gitter-Einkopplung**



# Beispiel: Curry-Einkopplung (250/400-NS-Meter-Gitter in Curry-Gitter)





# Beispiel: Curry-Einkopplung (250/400-NS-Meter-Gitter in Curry-Gitter)





# Beispiel: Curry-Einkopplung in ein Haus (250/400-Meter-Gitter in Curry-Gitter)



# Beispiel: Curry-Einkopplung in ein Haus (250/400-Meter-Gitter in Curry-Gitter)




# Beispiel: Curry-Einkopplung in ein Haus (250/400-Meter-Gitter in Curry-Gitter)




# Ein Fall aus der Praxis

## Curry-Einkopplung in ein Bett




# Ein Fall aus der Praxis

## Curry-Einkopplung in ein Bett



# Ein Fall aus der Praxis

## Curry-Einkopplung in ein Bett



# Das Vorgehen bei der Standortuntersuchung

## Wichtiger Hinweis:

Eine Curry-Einkopplung (250/400-Meter-Gitter) ist sehr häufig die Ursache für sogenannte „negativ kosmische Punkte“ (negativ geistige Punkte).

Die bisherige Standort-Untersuchungsmethode des Berufsfachverbandes der Geopathologen bleibt unverändert. Das gesamte Curry-Gitter braucht **nicht** gesucht werden.

Wichtige Frage am Standort **am Anfang** einer Untersuchung:

**Liegt im Zimmer eine Curry-Einkopplung vor?**

Wenn ja: Räumliche Eingrenzung der negativ geistigen Belastung (z.B. Eingrenzung auf Bett)

**Liegt im Bett eine Curry-Einkopplung vor?**

# Das Vorgehen bei der Standortuntersuchung

Wenn eine Curry-Ausbreitung im Zimmer vorliegt, sollte die **Ausgangsstörzone** (250- oder 400-Meter-Gitter) bestimmt werden.

**Ausgangsstörzone: 250-Meter-Gitter? / 400-Meter-Gitter?  
Ost-West-Gitter? / Nord-Süd-Gitter?**

**Liegt die Ausgangsstörzone im Zimmer?**

**Liegt die Ausgangsstörzone außerhalb des Zimmers?**

**Liegt die Ausgangsstörzone außerhalb des Hauses?**

**Suchen Sie nur die wichtigen Anteile des negativ belasteten Curry-Gitters (z.B. im Bettbereich)**

**Frage: Nur das negativ geistig belastete Curry-Gitter?**

# **Curry-Einkopplung: Die Sanierung eines Standortes**

## **Achtung:**

**Ein Unterlegen mit Spezial-Kork wird gegen die „negativen geistigen Kräfte“ der Curry-Einkopplung nicht helfen**

## **Abfrage:**

**Kann mit Gebet dauerhaft abgeschirmt werden?**

**Wenn Abschirmung mit Gebet nicht möglich:  
Standort (z.B. Schlafplatz) wechseln**

## **Abfrage bei der Patientenuntersuchung durch den Therapeuten / die Therapeutin**

**Die bisherigen Abfragen zur geopathischen  
Belastung bleiben unverändert.**

**Zusätzliche Abfrage bei der Patientenuntersuchung:  
Liegt eine negativ geistige Curry-Einkopplung vor?**

**Wenn ja:**

**Belastung durch Schlafplatz?**

**Belastung durch Arbeitsplatz?**

**Ursache 250-m-Gitter? / Ursache 400-m-Gitter?**


# Verstärkung von Störzonen durch das Curry-Gitter

Das Curry-Gitter kann die **Strahlung einer Störzone** (Wasserader, Verwerfungszone, pathogene Globalgitternetze) **verstärken**.


**Dieser Verstärkungseffekt gilt ganz besonders für eine Curry-Gitter-Kreuzung.**

Diesen Verstärkungseffekt („Brennglaseffekt“) kennen wir ja bereits von einer **Hartmann-Gitter-Kreuzung**.

# Beispiel: Verstärkung einer Störzone durch das Curry-Gitter



# Beispiel: Verstärkung einer Störzone durch das Curry-Gitter



## Zusammenfassung


**Das Curry-Gitter muss bei einer Standortuntersuchung dringend beachtet werden, weil:**

**die „negativen Kräfte“ eines 250-/400-Meter-Gitters in das Curry Gitter „einkoppeln“ und sich dort verbreiten können.**

**Das Curry-Gitter kann die Strahlung einer Störzone (Wasserader, Verwerfungszone, pathogene Globalgitternetze) verstärken.**

**Dieser Verstärkungseffekt gilt ganz besonders für eine Curry-Gitter-Kreuzung.**

# Anhang: Curry-Gitter-Abmessungen



## **Curry-Besonderheiten - Ende**

**Die Aussagen von Frau Käthe Bachler haben mich auf den **Weg** zu diesen neuen Erkenntnissen gebracht. –  
Danke !**

**Die Erkenntnisse selbst verdanke ich Gott unserem  
himmlischen Vater. – Danke !**

# Referent / Verfasser

**Peter Mainka**

**Heilpraktiker**

**Diplom-Ingenieur - Geopathologe**

**Am Wirtskreuz 11**

**94354 Haselbach bei Mitterfels**

**[www.naturheilpraxis-mainka.de](http://www.naturheilpraxis-mainka.de)**

**Tel. 09961/90092**



Diese Präsentation entstand mit  
technischer Unterstützung des Kollegen:

**Gerhard Heim**

**Geopathologe**

**Margaretenau 27**

**93049 Regensburg**

# Literatur

- [1] Bachler, K.: Erfahrungen einer Rutengängerin, Veritas-Verlag, Linz
- [2] Bachler, K.: Der gute Platz. Landesverlag, St. Pölten - Wien - Linz, 2001
- [3] Bachler, K.: Direktsuche des guten Platzes. Landesverlag, St. Pölten - Wien - Linz, 2001
- [4] Bachler, K.: Gibt es eine geistige Abschirmung?, Landesverlag, St. Pölten - Wien - Linz, 2000
- [5] Bachler, K.: Von der Angst befreit. Veritas-Verlag, Linz, 1998
- [6] Kopschina, A.: Erdstrahlen. Neue Methoden sich wirksam vor Krankheiten zu schützen, ECON, 1991
- [7] Daun, U.; Daun, W.; Kopschina, A.: Die krankmachende Wirkung geopathischer Belastungen. "Erdstrahlen, Elektro-Smog, Umweltbelastungen", Eine Studie an 8200 Patienten. Berufsfachverband der Geopathologen e.V., Ahnatal, 1999
- [8] Daun, U.; Daun, W.: Scriptum zur Ausbildung zum Geopathologen. Institut für Geopathologie, Ahnatal, 1999
- [9] Mainka, P.: Geopathogene Störzonen und chronische Erkrankungen. Naturheilpraxis 10/97, S.1625-1632, Pflaum-Verlag, München
- [10] Mainka, P.: Geopathogene Störzonen und chronische Erkrankungen. Bericht zum XI. Jahreskongress am 24. und 25. März 1999, Berufsfachverband der Geopathologen e.V., 1999
- [11] Mainka, P.: Weg zur Gesundheit: Geopathogene Belastungen erkennen und behandeln, [www.naturheilpraxis-mainka.de](http://www.naturheilpraxis-mainka.de), 2003
- [12] Hartmann, E.: Krankheit als Standortproblem, Band 1 und 2. Haug-Verlag, Heidelberg, 1986
- [13] Kunnen, W. A.: Vom Wirken der Energien in der Biosphäre. Wohnen & Gesundheit, 1/1998
- [14] Daun, W.: Störzonen. Bericht zum XI. Jahreskongress am 26. und 27. März 2000, S. 1-80, Berufsfachverband der Geopathologen e.V., 2000
- [15] Porzelt, H.: Erfahrungen mit dem 36-Meter-Gitter, Bericht zum XII. Jahreskongress am 24. und 25. März 2001, Berufsfachverband der Geopathologen e.V., 2001